

# Gemeentelijk monument grenspaal Haaften / Hellouw

Waalbandijk / Zijving, Hellouw, West Betuwe  
Monumentnummer: Hellouw 04-13

## Monumentbeschrijving

Redengevende omschrijving

Kadastraal perceel  
HTN05 L 192

Datum van aanwijzing  
18 augustus 1998

Datering  
18<sup>e</sup> eeuw

Object  
Grenspaal Heerlijkheid Hellouw; grenspaal Haaften /  
Hellouw



Graaf Reinald Alliantie

Opmerking  
De bescherming van de ondergrond beperkt zich tot de directe omgeving rond de paal.

Beschrijving  
Grenspaal Hellouw – Haaften Waalbandijk nabij Zijving te Haaften in het verlengde van de oostelijke sloot  
naast de Zijving.

In de binnenberm van de Waalbandijk, bij de voormalige grens tussen Hellouw en Haaften staande,  
vermoedelijk 18<sup>e</sup>-eeuwse grenspaal. Rechthoekige hardstenen paal, circa 90 cm hoog, 25 breed en 18 cm dik.  
Beëindigd in de vorm van een smallere halve boog. De achterkant is ruw. Opschrift: Heerlijkheid (boogvormig,  
in de boog) Hellouw (recht, daaronder). Qua vorm uniek in de gemeente Neerijnen.

Motivatie  
Gaaf behouden, vermoedelijk 18<sup>e</sup>-eeuwse grenspaal. Van belang vanwege de zeldzaamheid en de betekenis  
voor de plaatselijke geschiedenis.

# Gemeentelijk monument grenspaal Haaften / Hellow

Waalbandijk / Zijving, Hellow, West Betuwe

Monumentnummer: Hellow 04-13


## Definitief Ontwerp t.b.v. Projectplan Waterwet

### Ingreep

Er vindt een buitenwaartse versterking plaats. De kruin van de dijk schuift naar buiten toe. De gralliantie dient de grenspaal op te nemen en na de werkzaamheden onbeschadigd terug te plaatsen op de kruin/binnentalud van de dijk, op de op de historische grens (lijn) tussen Hellow en Haaften.



Profiel ter hoogte van dijkpaal TG269



### Effectbeoordeling

De dijk wordt buitenwaarts versterkt. Dat betekent dat de kruin van de dijk ter hoogte van de grenspaal circa 9,5 meter naar buiten schuift. Om de dijkpaal te behouden, dient de paal voorafgaand aan de realisatie te worden verwijderd en na de realisatie te worden teruggeplaatst. Vanwege de kruinverschuiving heeft het niet de voorkeur om de dijkpaal terug te plaatsen op dezelfde locatie, omdat de dijkpaal dan in plaats van op de kruin van de dijk, in het dijktaalud komt te staan. Het verdient de voorkeur de dijkpaal terug te plaatsen op de

## Gemeentelijk monument grenspaal Haaften / Hellow

Waalbandijk / Zijving, Hellow, West Betuwe

Monumentnummer: Hellow 04-13

kruin van de nieuwe dijk en op de historische grens (lijn) tussen Haaften en Hellow. Omdat de grenspaal zal worden meeverplaatst naar de nieuwe kruin, zal de paal niet meer op zijn oorspronkelijke locatie staan en zijn functie (aanduiding van een grens) verliezen. Wel blijft hierdoor de relatie met zijn omgeving (de dijk) bestaan. Wanneer de dijkpaal na de realisatie wordt teruggeplaatst op deze historische grens(lijn), met eenzelfde oriëntatie en even ver boven maaiveld uitsteekt als nu het geval is, wordt het effect licht negatief geacht, mits de paal bij het verwijderen en het terugplaatsen niet wordt beschadigd.

### Mitigerende maatregelen en advies

Het is aan te bevelen de locatie van de dijkpaal vooraf in te meten met GPS (x, y) en de huidige situatie en conditie van de paal fotografisch vast te leggen.